



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Красина ул., д. 105, г. Балашов, 412316
Тел. /факс (845-45) 4-24-41, e-mail: balrpn@san.ru, <http://64.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 97 от 28 апреля 2023 г.

Саратовская область, г. Ртищево, ул. Малая-Московская, д. 21
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области Бородиновой У.В.

при проведении профилактического визита в отношении муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 27 «Колобок» пос. Темп Ртищевского района Сара-
товской области» (МДОУ «Д/С № 27 «Колобок» пос. Темп Ртищевского района Саратовской
области), ИНН 6446009139, ОГРН 1026401895717, осуществляющего деятельность по адресу:
Саратовская область, Ртищевский район, поселок Темп, ул. Черемушки, д.8.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- отсутствует цветовая маркировка мебели (столов и стульев) в соответствии с ростовой группой, что не соответствует требованием п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- на время отсутствия детей песочница не закрывается, остается открытой, что не соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;

- некачественно проводится мытье и обработка столовой посуды, по данным протокола лабораторного исследования, полученного из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/1896А от 20.04.2023г., выделена группа бактерий кишечной палочки в 6 смывах: № 4243- Доска ОС, № 4247 – кастрюля 2 бл., № 4248- половник 2бл., № 4249 – ковш 1 бл., № 4251 – бокал, №4252 – стол ОВ, что не соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- программа производственного контроля не разработана, лабораторные исследования в рамках ППК не проводятся, не представлены результаты лабораторного контроля за 2022 год, что не соответствует требованиям п. 1.8 СП 2.4.3648-20;

- не соблюдаются требования к режиму дня, отсутствует четкое временное обозначение для следующих видов деятельности: занятий и перерывов между занятиями, что не соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- по данным протокола лабораторного исследования, полученного из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» № 4/230А от 19.04.2023г. уровень искусственной освещенности в помещении изостудии низкий, составил 352 ЛК, при нормируемом 400 ЛК, что не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наличие цветовой маркировки мебели (столов и стульев) в соответствии с ростовой группой на боковой поверхности мебели.

Срок исполнения до 01.06.2023 г.

2. Оборудовать песочницы закрывающимися крышками или иными защитными приспособлениями. В отсутствие детей во избежание загрязнения песка обеспечить закрытие песочниц.

Срок исполнения до 01.06.2023 г., постоянно.

3. Провести дополнительные дезинфекционные мероприятия по обработке технологического оборудования, кухонной и столовой посуды, по завершении обработки провести лабораторные исследования по микробиологическим показателям по контролю качества обработки посуды.

Срок исполнения до 19.05.2023 г.

4. Обеспечить соблюдение мытья, режимов дезинфекции и обработки кухонной и столовой посуды.

Срок исполнения с 28.04.2023 г., постоянно.

5. Разработать программу производственного контроля, обеспечить проведение лабораторных исследований в рамках ППК, представить результаты лабораторного контроля за 2023 год.

Срок исполнения до 01.11.2023 г.

6. Провести корректировку режима дня с указанием конкретного времени следующих видов деятельности: занятий и перерывов между занятиями.

Срок исполнения до 01.06.2023 г.

7. Провести замену энергосберегающих ламп в помещении изостудии, для достижения нормируемых показателей уровня искусственной освещенности.

Срок исполнения до 01.06.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Колобок» пос. Темп Ртищевского района Саратовской области» Позднякову Н.А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Малая Московская, д. 21, тел./факс: 8 (84540) 4-50-84, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Западного ТО Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Бородинова У. В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

«АВ» акт от 20.03.2013 г.

(подпись)

/Позднякова Н.А./
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____